

Panasonic
BUSINESS



Conecta múltiples sitios para permitir flexibilidad, videoconferencias sin estrés para todos los participantes.

El nuevo sistema HD Visual Communications (HDVC *) se conecta a múltiples sitios para videoconferencias con costos iniciales mínimos. También puede usar un dispositivo móvil para participar en una videoconferencia desde un lugar alejado de su empresa. El sistema HDVC realiza una comunicación visual efectiva sin restricciones de tiempo o lugar. Responde con flexibilidad a una amplia gama de necesidades de comunicación en diversos campos, como educación, fabricación, atención médica, finanzas y ventas.

* HD Visual Communications System se abrevia HDVC en lo sucesivo.

KX-VC1600

[Remote control included, HD Communication Camera, Boundary Omnidirectional Microphone and HDMI cable sold separately.]



Multicast *1	Dual Network	Multi Device	Triple Monitor
Profile Registration	Wideband Stereo Full Duplex Audio	Full-HD 1080/60p	AV-QoS
Camera Control	Rec Terminal *3		

KX-VC1300

[Remote control included, HD Communication Camera, Boundary Omnidirectional Microphone and HDMI cable sold separately.]



Multicast *1	Multi Device	Dual Monitor	Profile Registration
Wideband Stereo Full Duplex Audio	Full-HD 1080/60p	AV-QoS	Camera Control

Conexión a múltiples sitios

El sistema HDVC puede conectar hasta 24 sitios sin ningún equipo opcional. Se puede conectar a través de Intranet o Internet, lo que permite la videoconferencia de sitios múltiples con un cliente o con personas en ubicaciones distantes a través de dispositivos móviles.

* La conexión de hasta 24 sitios solo es compatible con el KX-VC2000.

La cantidad indicada de sitios de conexión incluye la ubicación de inicio.

* Se debe comprar una clave de activación.

Comunicación clara

El sistema HDVC incorpora las tecnologías de imagen y sonido de alta calidad de Panasonic cultivadas en el desarrollo de varios productos AV a lo largo de los años. El sistema transmite expresiones faciales y matices de voces para facilitar discusiones y conferencias remotas.



Conexión a Múltiples Sitios

10 - Conexión al sitio [Compatible únicamente con el KX-VC1600]

Videoconferencia en múltiples sitios con personas en hasta 10 ubicaciones

El KX-VC1600 le permite realizar una videoconferencia de múltiples sitios con personas en hasta 10 sitios sin que sea necesario comprar costosas MCU (Unidades de conexión multipunto). Cuando se combina con el NAT Traversal Service de Panasonic o el software HD Visual Communication Mobile (HDVC Mobile) que permite el uso de dispositivos móviles para participar en una videoconferencia, puede tener una comunicación visual efectiva sin restricciones de tiempo o lugar.




Celebración flexible de videoconferencia en múltiples sitios

El sistema HDVC le permite realizar una videoconferencia en varios sitios prácticamente en cualquier sitio que elija. Incluso si las ubicaciones de las videoconferencias de sitios múltiples cambian cada vez, la videoconferencia puede realizarse utilizando solo el equipo en los sitios participantes. El sistema HDVC permite la celebración flexible de videoconferencias.


Conectable a productos de diferentes fabricantes

Los modelos KX-VC1600 y KX-VC1300 cumplen con los estándares de compresión de video internacional H.261, H.263 y H.264. Por lo tanto, pueden conectarse a modelos de productos anteriores fabricados por diferentes compañías siempre que cumplan con dichos estándares. Esto permite la expansión por etapas del sistema mientras se usa el equipo de videoconferencia existente.


7 - sitios de videoconferencia




4 - sitios de videoconferencia




3 - sitios de videoconferencia



Adición del sistema HDVC como unidad maestra




Adición del sistema HDVC como unidad esclava




Operación intuitiva

El control remoto del sistema HDVC le permite controlar las operaciones de panorámica, inclinación y zoom de cámaras dedicadas montadas en la ubicación de origen y en un sitio distante. Una PC y una cámara secundaria se pueden cambiar fácilmente con solo presionar el botón. El control remoto presenta un diseño de botones fácil de usar, como el control remoto de un televisor, lo que permite un funcionamiento intuitivo.




Pan

La lente de la cámara de comunicación HD gira $\pm 100^\circ$ en dirección horizontal.
Modelos aplicables: GP-VD151, GP-VD131



Inclinación

Lente de cámara de comunicación HD gira $\pm 30^\circ$ en dirección vertical.
Modelo aplicable: GP-VD151 ($\pm 20^\circ$ en GP-VD131)



Zoom

El zoom óptico amplía las imágenes hasta 12 veces
Modelo aplicable: GP-VD151 (zoom óptico 3x en GP-VD131)

Control externo de encendido / apagado

La unidad principal del sistema HDVC se puede encender / apagar desde el control remoto y también desde el dispositivo externo conectado a la interfaz en serie.

* Cuando se suministra energía a la unidad principal del sistema HDVC desde el adaptador de CA, el sistema entra en estado de espera.

* El sistema HDVC se puede encender / apagar usando el interruptor de encendido en la unidad principal o en el control remoto.

Power ON/OFF and Status Indicators

Power ON LED Status LED



Status	Power ON LED	Status LED	Operation
Power supplied from AC adaptor	Red light	Light OFF	—
Power ON - Startup	Green flashing light Green light ON	Blue flashing light	Press and hold the Power button on main unit/remote control.
Communicating	Green light	Blue light	—
Screen standby	Green light	Light OFF	Press once the Power button on remote control.
Shutting down	Green flashing light	Light OFF	Press and hold the Power button on main unit/remote control.

* Si el interruptor de alimentación principal se ha apagado debido a un corte de energía o por operación manual (ejemplo, desconexión del cable de extensión), el sistema HDVC se inicia en el estado anterior (Listo o en espera) la próxima vez que se suministre energía.

Las ideas brillantes facilitan el trabajo en equipo

Obtenga lo mejor de ambos mundos en un proyector que funciona brillantemente como portátil de alto brillo para grandes salas de juntas, espacios para reuniones y aulas, o como una solución de instalación de techo fácil de administrar gracias al DIGITAL LINK * de un solo cable. Independientemente de cómo se use, hay soporte completo de transmisión de medios inalámbricos * para que todo el mundo pueda ofrecer imágenes contundentes y nítidas en espacios bien iluminados.

Elige tu conexión

El PT-VZ585N / VW545N / VX615N de alta potencia funciona cómodamente en aplicaciones permanentes o portátiles. Incluimos nuestra solución de un solo cable DIGITAL LINK de largo alcance y WiFi de doble banda para una fácil transmisión de contenido desde cualquier dispositivo.

Soporte multiplataforma

La transmisión inalámbrica está disponible para la mayoría de los dispositivos inteligentes, desde computadoras portátiles Mac y Windows hasta iOS y dispositivos Android. Las soluciones incluyen aplicaciones gratuitas y software para PC, soporte para dongles de medios, aplicación plug-and-share que permite la proyección inalámbrica con emparejamiento de dispositivos de memoria USB con el proyector, y más.



Miracast avanzado

WiFi Certified Miracast funciona para PC y Android, y ha reducido el tiempo de conexión en un tercio. Transmite audio, video, imágenes fijas y medios web a tamaño completo. Los modos de proyección de PIN y moderador exclusivo mejoran la seguridad.

Visor de memoria

¿Qué podría ser más simple que cargar sus imágenes y videos en una memoria USB y enchufarlos? Hágalo con el PT-VZ585N / VW545N / VX615N. El amplio soporte de formato y la fácil operación aseguran una presentación profesional.



VX610E

Gracias a su elevado nivel de brillo, que oscila entre los 5.000 lm y los 5.500 lm, los proyectores portátiles de la serie PT-VZ580 son como mínimo 200 lm más brillantes que los de la serie VZ570. Ello permite conseguir unos negros profundos, unas luces puras, unos gráficos nítidos y un texto fácil de leer.

VW355N

La serie PT-VW350 compacta de Panasonic integra el proyector LCD de 4.000 lúmenes más ligero y pequeño del sector, con capacidad para la reproducción de imágenes a través de redes inalámbrica desde PC y dispositivos Android

Panasonic

BUSINESS



Panasonic Soft Phone



Panasonic
IP PREMIUM
PARTNER
Connect Program